

# GENERAL CATALOGUE

2023



# ► INDICE

## INDEX

### PRO INSTANT

---

**M42M** p.05

---

**MI20 Touch** p.06

---

**MI40 Touch** p.07

---

**MXD** p.08

---

**MXDZ** p.09

---

**M7D** p.10

---

**M7DZ** p.11

### PRO DOSE

---

**M42 – M42T – M42A** p.12

---

**MX – MXT – MXA** p.13

---

**M7 – M7T – M7A** p.14

---

**MXK** p.15

---

**M7K** p.16

### PRO SHOP

---

**MC42 – MC42T** p.17

---

**MC6 – MC6T** p.18

---

**MC7 – MC7T** p.19

### LABO

---

**LABO 70M** p.21

---

**LABO 70D** p.22

### PRESSINI / TAMPERS

---

**POGO** p.24

---

**RONDO** p.24

---

**CPS** p.25

---

**CPS TWIST** p.25

**PRO**

# ► PRO INSTANT M42M



## OPTIONAL / OPTIONAL

**Cromo** / Chrome

**R** — **Regolazione micrometrica**  
/ Stepless adjustment system

**H** — **Capacità campana 1.2 kg**  
/ Hopper capacity 1.2 kg

**W** — **Supporto portafiltro** /  
Filter-holder support

## ► CARATTERISTICHE / FEATURES

### Instant

**Macine piane** / Flat burrs      Ø 58 mm

**Dimensioni** / Dimensions  
Standard (WxDxH)      194×308×430 mm  
With optional H      194×308×505 mm

**Peso netto** / Net weight      7.3 Kg

**Potenza** / Power      300 W

**Giri motore** / RPM      1400 rpm (50 Hz)  
1680 rpm (60 Hz)

## ► STANDARD / STANDARD

**Due dosi programmabili, dosatura manuale, capacità campana 0.5 Kg, produzione 2 g/s**  
Two programmable doses, manual dosing, hopper capacity 0.5 Kg, grinding output 2 g/s

## ► COLORI / COLOURS

**C05** Bianco / White

**C10** Grigio silver / Silver grey

**C18** Nero / Black

**C83 (optional)** Cromo / Chrome

## ► CERTIFICAZIONI / PRODUCT APPROVAL



# PRO INSTANT MI20 Touch



## OPTIONAL / OPTIONAL

**Cromo** / Chrome

**R** — **Regolazione micrometrica**  
/ Stepless adjustment system

**H** — **Capacità campana 1.2 kg**  
/ Hopper capacity 1.2 kg

## CARATTERISTICHE / FEATURES

### Instant

**Macine piane** / Flat burrs      Ø 58 mm | Flat

**Dimensioni** / Dimensions  
(WxDxH)      194x307x440 mm

**Peso netto** / Net weight      7.5 Kg

**Potenza** / Power      300 W

**Giri motore** / RPM      1400 rpm (50 Hz)  
1680 rpm (60 Hz)

## STANDARD / STANDARD

**Quattro dosi programmabili, regolazione a scatti, capacità campana 500 g, forcella in metallo, produzione 2 – 2,6 g/s, ghiera di regolazione macinatura con settaggio zero macine, Display Touch Screen 3,5" con nuova HMI**

Four programmable doses, step adjustment system, hopper capacity 500g, grinding output 2 – 2,6 g/s, grind adjustment ring with zero grind setting, Display Touch Screen 3,5" with new HMI

## COLORI / COLOURS

**C04** Bianco / White

**C70** Grigio / Grey

**C71** Nero / Black

**C83 (optional)** Cromo / Chrome

## CERTIFICAZIONI / PRODUCT APPROVAL



# PRO INSTANT MI40 Touch



## OPTIONAL / OPTIONAL

Cromo / Chrome

R — **Regolazione micrometrica**  
/ Stepless adjustment system

Q — **Macine piane in titanio**  
/ Titanium flat burrs

## CARATTERISTICHE / FEATURES

### Instant

<b>Macine piane</b> / Flat burrs	Ø 65 mm   Flat
<b>Dimensioni</b> / Dimensions (WxDxH)	194x307x560 mm
<b>Peso netto</b> / Net weight	8.9 Kg
<b>Potenza</b> / Power	480 W
<b>Giri motore</b> / RPM	1400 rpm (50 Hz) 1680 rpm (60 Hz)

## STANDARD / STANDARD

**Quattro dosi programmabili, regolazione a scatti, capacità campana 1,2 kg, forcella in metallo, produzione 2,6 - 3,3 g/s, ghiera di regolazione macinatura con settaggio zero macine, Display Touch Screen 3,5" con nuova HMI, prese d'aria nel basamento per aspirazione forzata, ventola di raffreddamento regolabile**

Four programmable doses, step adjustment system, hopper capacity 1,2 kg, grinding output 2,6 - 3,3 g/s, grind adjustment ring with zero grind setting, Display Touch Screen 3,5" with new HMI, air intakes in the base for forced suction, adjustable cooling fan

## COLORI / COLOURS

C04 Bianco / White

C70 Grigio / Grey

C71 Nero / Black

C83 (optional) Cromo / Chrome

## CERTIFICAZIONI / PRODUCT APPROVAL



# PRO INSTANT MXD



## OPTIONAL / OPTIONAL

**Cromo** / Chrome

**L — Pressino** / Tamper

**W — Supporto portafiltro** /  
Filter-holder support

**\* X — Pacchetto Xtreme** /  
Xtreme package

## CARATTERISTICHE / FEATURES

### Instant

<b>Macine piane</b> / Flat burrs	Ø 75 mm
<b>Dimensioni</b> / Dimensions (WxDxH)	230×370×600 mm
<b>Peso netto</b> / Net weight	11.5 Kg
<b>Potenza</b> / Power	380 W
<b>Giri motore</b> / RPM	1400 rpm (50 Hz) 1680 rpm (60 Hz)

## STANDARD / STANDARD

**Tre dosi programmabili, dosatura manuale, capacità campana 1.4 Kg, produzione 3 g/s, dispositivo contadosi, regolazione micrometrica**

Three programmable doses, manual dosing, hopper capacity 1.4 Kg, grinding output 3 g/s, dosing counter, stepless adjustment system

## COLORI / COLOURS

**C05** Bianco / White

**C10** Grigio silver / Silver grey

**C18** Nero / Black

**C83 (optional)** Cromo / Chrome

## \* PACCHETTO XTREME / XTREME PACKAGE

**Potenza 520 W, macine titanio Ø 75 mm, produzione 4 g/s, peso 12.8 Kg**

Power 520 W, titanium burrs Ø 75 mm, grinding output 4 g/s, weight 12.8 Kg

## CERTIFICAZIONI / PRODUCT APPROVAL





# PRO INSTANT MXDZ



## CARATTERISTICHE / FEATURES

### Instant

<b>Macine piane</b> / Flat burrs	Ø 75 mm
<b>Dimensioni</b> / Dimensions (WxDxH)	230×370×600 mm
<b>Peso netto</b> / Net weight	13.7 Kg
<b>Potenza</b> / Power	380 W
<b>Giri motore</b> / RPM	1400 rpm (50 Hz) 1680 rpm (60 Hz)

## STANDARD / STANDARD

**Tre dosi programmabili, dosatura manuale, capacità campana 1.4 Kg, produzione 3 g/s, dispositivo contadosi, regolazione micrometrica. PRESSINO DINAMOMETRICO PROFESSIONALE: pressione costante 25 Kg, pressino in alluminio con 2 dischi 52 mm + 57.5 mm**  
Three programmable doses, manual dosing, hopper capacity 1.4 Kg, grinding output 3 g/s, dosing counter, stepless adjustment system. BUILT-IN DYNAMOMETRIC TAMPER: constant pressure 25 kg, aluminium tamper with 2 disks 52 mm + 57,5 mm

## OPTIONAL / OPTIONAL

**Cromo** / Chrome

**W** — **Supporto portafiltro** / Filter-holder support

**\* T** — **Sistema di rotazione integrato CPS Twist** / Integrated rotation system CPS Twist\*

**\*\* X** — **Pacchetto Xtreme** / Xtreme package

## COLORI / COLOURS

**C05** Bianco / White

**C10** Grigio silver / Silver grey

**C18** Nero / Black

**C83 (optional)** Cromo / Chrome

## \* OPTIONAL T / OPTIONAL T

**Disco teflon Ø 57,5 mm standard, misure diverse a richiesta**  
Teflon disc Ø 57,5 mm standard, different sizes upon request

## \*\* PACCHETTO XTREME / XTREME PACKAGE

**Potenza 520 W, macine titanio Ø 75 mm, produzione 4 g/s, peso 12.8 Kg**  
Power 520 W, titanium burrs Ø 75 mm, grinding output 4 g/s, weight 12.8 Kg

## CERTIFICAZIONI / PRODUCT APPROVAL



# ► PRO INSTANT M7D



## OPTIONAL / OPTIONAL

Cromo / Chrome

L — Pressino / Tamper

W — Supporto portafiltro /  
Filter-holder support

## ► CARATTERISTICHE / FEATURES

### Instant

Macine coniche / Conical burrs Ø 68 mm

Dimensioni / Dimensions  
(WxDxH) 250×360×635 mm

Peso netto / Net weight 16.6 Kg

Potenza / Power 800 W

Giri motore / RPM 350 rpm (50 Hz)  
420 rpm (60 Hz)

## ► STANDARD / STANDARD

**Tre dosi programmabili, dosatura manuale,  
capacità campana 1.4 Kg, produzione 4.5 g/s,  
dispositivo contadosi, regolazione micrometrica**

Three programmable doses, manual dosing,  
hopper capacity 1.4 Kg, grinding output 4.5 g/s,  
dosing counter, stepless adjustment system

## ► COLORI / COLOURS

C05 Bianco / White

C10 Grigio silver / Silver grey

C18 Nero / Black

C83 (optional) Cromo / Chrome

## ► CERTIFICAZIONI / PRODUCT APPROVAL



Intertek



# ► PRO INSTANT M7DZ



## ► CARATTERISTICHE / FEATURES

### Instant

<b>Macine coniche / Conical burrs</b>	Ø 68 mm
<b>Dimensioni / Dimensions (WxDxH)</b>	250×360×635 mm
<b>Peso netto / Net weight</b>	18.8 Kg
<b>Potenza / Power</b>	800 W
<b>Giri motore / RPM</b>	350 rpm (50 Hz) 420 rpm (60 Hz)

## ► STANDARD / STANDARD

**Tre dosi programmabili, dosatura manuale, capacità campana 1.4 Kg, produzione 4.5 g/s, dispositivo contadosi, regolazione micrometrica. PRESSINO DINAMOMETRICO PROFESSIONALE: pressione costante 25 Kg, pressino in alluminio con due dischi 52 mm + 57.5 mm**

Three programmable doses, manual dosing, hopper capacity 1.4 Kg, grinding output 4.5 g/s, dosing counter, stepless adjustment system. BUILT-IN DYNAMOMETRIC TAMPER: constant pressure 25 kg, aluminium tamper with 2 disks 52 mm + 57,5 mm

## OPTIONAL / OPTIONAL

**Cromo / Chrome**

**W — Supporto portafiltro / Filter-holder support**

**\* T — Sistema di rotazione integrato CPS Twist / Integrated rotation system CPS Twist\***

## ► COLORI / COLOURS

**C05 Bianco / White**

**C10 Grigio silver / Silver grey**

**C18 Nero / Black**

**C83 (optional) Cromo / Chrome**

## ► \* OPTIONAL T / OPTIONAL T

**Disco teflon Ø 57,5 mm standard, misure diverse a richiesta**  
Teflon disc Ø 57,5 mm standard, different sizes upon request

## ► CERTIFICAZIONI / PRODUCT APPROVAL



► PRO DOSE

# M42 – M42T – M42A



► M42 Dose

► M42T Dose Timer

► M42A Dose Automatic

OPTIONAL / OPTIONAL

Cromo / Chrome

R — Regolazione micrometrica  
/ Stepless adjustment system

H — Capacità campana 1.2 Kg  
/ Hopper capacity 1.2 Kg

## ► CARATTERISTICHE / FEATURES

### Dose

**Macine piane** / Flat burrs      Ø 58 mm

**Dimensioni** / Dimensions  
Standard (WxDxH)      194×308×430 mm  
With optional H      194×308×505 mm

**Peso netto** / Net weight      8.5 Kg

**Potenza** / Power      300 W

**Giri motore** / RPM      1400 rpm (50 Hz)  
1680 rpm (60 Hz)

## ► STANDARD / STANDARD

**Capacità campana 0.5 Kg, capacità dosatore 200 g, dose regolabile 5.5–8.5 g, dispositivo contadosi**

Hopper capacity 0.5 Kg, doser capacity 200 g,  
dose range 5.5–8.5 g, dosing counter

## ► COLORI / COLOURS

**C05** Bianco / White

**C10** Grigio silver / Silver grey

**C18** Nero / Black

**C83 (optional)** Cromo / Chrome

## ► CERTIFICAZIONI / PRODUCT APPROVAL



► PRO DOSE

# MX – MXT – MXA



## ► CARATTERISTICHE / FEATURES

### Dose

**Macine piane** / Flat burrs      Ø 65 mm

**Dimensioni** / Dimensions  
(WxDxH)      230×370×600 mm

**Peso netto** / Net weight      11.8 Kg

**Potenza** / Power      340 W

**Giri motore** / RPM      1400 rpm (50 Hz)  
1680 rpm (60 Hz)

## ► STANDARD / STANDARD

**Capacità campana 1.4 Kg, capacità dosatore 300 g, dose regolabile 5.5–8.5 g, dispositivo contadosi**

Hopper capacity 1.4 Kg, doser capacity 300 g, dose range 5.5–8.5 g, dosing counter

► **MX Dose**

► **MXT Dose Timer**

► **MXA Dose Automatic**

**OPTIONAL / OPTIONAL**

**Cromo** / Chrome

**R** — **Regolazione micrometrica**  
/ Stepless adjustment system

**F** — **Dose maggiorata**  
/ Increased dose

**P** — **Pressino telescopico**  
/ Telescopic tamper

**Y** — **Macine piane Red speed**  
/ Red speed flat burrs

\* **Pacchetto 900** / 900 package

## ► COLORI / COLOURS

**C05** Bianco / White

**C10** Grigio silver / Silver grey

**C18** Nero / Black

**C83 (optional)** Cromo / Chrome

## ► \* PACCHETTO 900 / 900 PACKAGE

**Giri motore** / RPM      900 rpm (50 Hz)  
1080 rpm (60 Hz)

## ► CERTIFICAZIONI / PRODUCT APPROVAL



► PRO DOSE

# M7 – M7T – M7A



## ► CARATTERISTICHE / FEATURES

### Dose

<b>Macine piane</b> / Flat burrs	Ø 75 mm
<b>Dimensioni</b> / Dimensions (WxDxH)	250×360×635 mm
<b>Peso netto</b> / Net weight	16.2 Kg
<b>Potenza</b> / Power	800 W
<b>Giri motore</b> / RPM	1400 rpm (50 Hz) 1680 rpm (60 Hz)

## ► STANDARD / STANDARD

**Capacità campana 1.4 Kg, capacità dosatore 300 g, dose regolabile 5.5–8.5 g, dispositivo contadosi**

Hopper capacity 1.4 Kg, doser capacity 300 g, dose range 5.5–8.5 g, dosing counter

► M7 Dose

► M7T Dose Timer

► M7A Dose Automatic

OPTIONAL / OPTIONAL

Cromo / Chrome

R – **Regolazione micrometrica**  
/ Stepless adjustment system

F – **Dose maggiorata**  
/ Increased dose

P – **Pressino telescopico**  
/ Telescopic tamper

Z – **Applicazione pressino dinamometrico** /  
built-in dynamometric  
tamper

Y – **Macine piane Red speed**  
/ Red speed flat burrs

\* **Pacchetto 900** / 900 package

## ► COLORI / COLOURS

C05 Bianco / White

C10 Grigio silver / Silver grey

C18 Nero / Black

C83 (optional) Cromo / Chrome

## ► \* PACCHETTO 900 / 900 PACKAGE

<b>Giri motore</b> / RPM	900 rpm (50 Hz) 1080 rpm (60 Hz)
--------------------------	-------------------------------------

## ► CERTIFICAZIONI / PRODUCT APPROVAL



# PRO DOSE MXK



## ► Dose Automatic

OPTIONAL / OPTIONAL

---

**Cromo** / Chrome

---

**R — Regolazione micrometrica**  
/ Stepless adjustment system

---

**F — Dose maggiorata**  
/ Increased dose

---

**P — Pressino telescopico**  
/ Telescopic tamper

## ► CARATTERISTICHE / FEATURES

### Dose

**Macine coniche** / Conical burrs    Ø 63 mm

**Dimensioni** / Dimensions  
(WxDxH)                                    230x370x600 mm

**Peso netto** / Net weight            13.2 Kg

**Potenza** / Power                        350 W

**Giri motore** / RPM                    350 rpm (50 Hz)  
    420 rpm (60 Hz)

## ► STANDARD / STANDARD

**Capacità campana 1.4 Kg, capacità dosatore  
200 g, dose regolabile 5.5–8.5 g, dispositivo  
contadosi**

Hopper capacity 1.4 Kg, doser capacity 200 g,  
dose range 5.5–8.5 g, dosing counter

## ► COLORI / COLOURS

**C05** Bianco / White

**C10** Grigio silver / Silver grey

**C18** Nero / Black

**C83 (optional)** Cromo / Chrome

## ► CERTIFICAZIONI / PRODUCT APPROVAL



► PRO DOSE

# M7K



## ► Dose Automatic

OPTIONAL / OPTIONAL

Cromo / Chrome

R — **Regolazione micrometrica**  
/ Stepless adjustment system

F — **Dose maggiorata**  
/ Increased dose

P — **Pressino telescopico**  
/ Telescopic tamper

Z — **Applicazione pressino  
dinamometrico /**  
built-in dynamometric  
tamper

## ► CARATTERISTICHE / FEATURES

### Dose

**Macine coniche** / Conical burrs    Ø 68 mm

**Dimensioni** / Dimensions  
(WxDxH)                                    250×360×635 mm

**Peso netto** / Net weight            17.3 Kg

**Potenza** / Power                        520 W

**Giri motore** / RPM                    350 rpm (50 Hz)  
420 rpm (60 Hz)

## ► COLORI / COLOURS

C05 Bianco / White

C10 Grigio silver / Silver grey

C18 Nero / Black

C83 (optional) Cromo / Chrome

## ► CERTIFICAZIONI / PRODUCT APPROVAL



## ► STANDARD / STANDARD

**Capacità campana 1.4 Kg, capacità dosatore  
200 g, dose regolabile 5.5–8.5 g, dispositivo  
contadosi**

Hopper capacity 1.4 Kg, doser capacity 200 g,  
dose range 5.5–8.5 g, dosing counter



# MC42 – MC42T



## OPTIONAL / OPTIONAL

**Cromo** / Chrome

**R** — **Regolazione micrometrica**  
/ Stepless adjustment system

**H** — **Capacità campana 1.2 Kg**  
/ Hopper capacity 1.2 Kg

## ► CARATTERISTICHE / FEATURES

### Shop

**Macine piane** / Flat burrs      Ø 58 mm

**Dimensioni** / Dimensions  
Standard (WxDxH)      194×308×430 mm  
With optional H      194×308×505 mm

**Peso netto** / Net weight      7.5 Kg

**Potenza** / Power      300 W

**Giri motore** / RPM      1400 rpm (50 Hz)  
1680 rpm (60 Hz)

## ► STANDARD / STANDARD

**Capacità campana 0.5 Kg**  
Hopper capacity 0.5 Kg

## ► COLORI / COLOURS

**C05** Bianco / White

**C10** Grigio silver / Silver grey

**C18** Nero / Black

**C83 (optional)** Cromo / Chrome

## ► CERTIFICAZIONI / PRODUCT APPROVAL



# MC6 – MC6T



## OPTIONAL / OPTIONAL

**Cromo** / Chrome

**R** — **Regolazione micrometrica**  
/ Stepless adjustment system

**Y** — **Macine piane Red speed**  
/ Red speed flat burrs

## ► CARATTERISTICHE / FEATURES

### Shop

<b>Macine piane</b> / Flat burrs	Ø 65 mm
<b>Dimensioni</b> / Dimensions (WxDxH)	230×370×600 mm
<b>Peso netto</b> / Net weight	10.6 Kg
<b>Potenza</b> / Power	340 W
<b>Giri motore</b> / RPM	1400 rpm (50 Hz) 1680 rpm (60 Hz)

## ► STANDARD / STANDARD

**Capacità campana 1.4 Kg**  
Hopper capacity 1.4 Kg

## ► COLORI / COLOURS

**C05** Bianco / White

**C10** Grigio silver / Silver grey

**C18** Nero / Black

**C83 (optional)** Cromo / Chrome

## ► CERTIFICAZIONI / PRODUCT APPROVAL



# MC7 – MC7T



## OPTIONAL / OPTIONAL

**Cromo / Chrome**

**R – Regolazione micrometrica**  
/ Stepless adjustment system

**Y – Macine piane Red speed**  
/ Red speed flat burrs

## ► CARATTERISTICHE / FEATURES

### Shop

**Macine piane / Flat burrs** Ø 75 mm

**Dimensioni / Dimensions**  
(WxDxH) 250×360×635 mm

**Peso netto / Net weight** 15 Kg

**Potenza / Power** 800 W

**Giri motore / RPM** 1400 rpm (50 Hz)  
1680 rpm (60 Hz)

## ► STANDARD / STANDARD

**Capacità campana 1.4 Kg**  
Hopper capacity 1.4 Kg

## ► COLORI / COLOURS

**C05 Bianco / White**

**C10 Grigio silver / Silver grey**

**C18 Nero / Black**

**C83 (optional) Cromo / Chrome**

## ► CERTIFICAZIONI / PRODUCT APPROVAL



**LABO**

▶ LABO

# LABO 70M



## OPTIONAL / OPTIONAL

**R — Regolazione micrometrica**  
/ Stepless adjustment system

**C — Capacità Campana 500 g**  
Hopper capacity 500 g

## ▶ CARATTERISTICHE / FEATURES

### Instant

**Macine piane** / Flat burrs      Ø 70 mm

**Dimensioni** / Dimensions  
Standard (WxDxH)      310×210×625 mm  
With optional C      310×210×550 mm

**Peso netto** / Net weight      16,5 Kg

**Potenza** / Power      900 W

**Giri motore** / RPM      1400 rpm (50 Hz)  
1680 rpm (60 Hz)

## ▶ STANDARD / STANDARD

**Dosatura manuale, produzione 6 g/s,  
capacità campana 1.2 Kg**  
Manual dosing, grinding output 6 g/s,  
hopper capacity 1.2 Kg

## ▶ COLORI / COLOURS

**C06** Avorio opaco / Matt ivory

**C18** Nero opaco / Matt black

**C31** Senape opaco / Matt mustard

## ▶ CERTIFICAZIONI / PRODUCT APPROVAL



LABO

# LABO 70D



LABO 70D - R

## OPTIONAL / OPTIONAL

**R — Regolazione micrometrica**  
/ Stepless adjustment system

**C — Capacità Campana 500 g**  
Hopper capacity 500 g

## CARATTERISTICHE / FEATURES

### Instant

**Macine piane** / Flat burrs      Ø 70 mm

**Dimensioni** / Dimensions  
Standard (WxDxH)      310×210×625 mm  
With optional C      310×210×550 mm

**Peso netto** / Net weight      17 Kg

**Potenza** / Power      900 W

**Giri motore** / RPM      1400 rpm (50 Hz)  
1680 rpm (60 Hz)

## STANDARD / STANDARD

**Tre dosi programmabili, dosatura manuale, produzione 6 g/s, capacità campana 1.2 Kg, dispositivo contadosi, forcella con regolazione 3D**  
3 programmable doses, manual dosing, grinding output 6 g/s, hopper capacity 1.2 Kg, dose counter device, 3D adjustment fork

## COLORI / COLOURS

**C06** Avorio opaco / Matt ivory

**C18** Nero opaco / Matt black

**C31** Senape opaco / Matt mustard

## CERTIFICAZIONI / PRODUCT APPROVAL



**PRESSINI**  
**TAMPERS**



► **CARATTERISTICHE / FEATURES**

<b>Pressione costante</b> / Constant pressure	14 Kg
<b>Pressino in acciaio</b> / Stainless steel tamper	Ø 57,5 mm Standard
<b>* misure diverse a richiesta</b> Different sizes upon request	
<b>Dimensioni / Dimensions</b> (WxDxH)	66×66×142 mm
<b>Peso netto / Net weight</b>	0,58 Kg

► **CARATTERISTICHE / FEATURES**

<b>Pressino in alluminio</b> / Aluminium tamper	
<b>Pressino / tamper</b>	Ø 57,5 mm Standard
<b>* misure diverse a richiesta</b> Different sizes upon request	
<b>Dimensioni / Dimensions</b> (WxDxH)	57,5×57,5×88 mm
<b>Peso netto / Net weight</b>	0,26 Kg

► **COLORI / COLOURS**

**C17** Nero / Black

**C83** Cromo / Chrome



# CPS



## ► CARATTERISTICHE / FEATURES

**Pressione costante** / Constant pressure 25 Kg

**Pressini in alluminio** / Aluminium tampers  
 Ø 52.0 mm  
 Ø 57.5 mm

**\* misure diverse a richiesta**  
 Different sizes upon request

**Dimensioni** / Dimensions (WxDxH) 165x210x405 mm

**Peso netto** / Net weight 4 Kg

## ► COLORI / COLOURS

C18 Nero / Black

## ► CERTIFICAZIONI / PRODUCT APPROVAL



# CPS TWIST



## ► CARATTERISTICHE / FEATURES

**Sistema di rotazione integrato** / Integrated rotation system

**Rotazione** / Rotation 35°

**Pressione costante** / Constant pressure 25 Kg

**Pressino in Teflon** / Teflon tamper  
 Ø 57.5 mm  
 standard

**\* misure diverse a richiesta**  
 Different sizes upon request

**Dimensioni** / Dimensions (WxDxH) 165x210x405 mm

**Peso netto** / Net weight 4 Kg

## ► COLORI / COLOURS

C18 Nero / Black

## ► CERTIFICAZIONI / PRODUCT APPROVAL





# LA NOSTRA STORIA

## OUR HISTORY

(IT)

**MACAP** è l'azienda veneta di macinacaffè e pressini. Una realtà con circa un secolo di storia alle spalle. Da sempre un modello d'inventiva, eccellenza e adattabilità nelle soluzioni meccaniche, con prodotti riconosciuti per l'operatività intuitiva e precisa e le forme iconiche.

La nostra storia è il paradigma dell'imprenditore italiano. Una storia di inventori, di persone curiose che hanno sviluppato, con una sensibilità e precisione manuale uniche, delle tecnologie che sono diventate un punto di riferimento del settore.


Un percorso iniziato nel 1930 che rappresenta il modello delle piccole aziende venete che hanno ricercato l'eccellenza attraverso una miscela tra artigianalità, innovazione, legami con il territorio e collaboratori locali.

(EN)

**MACAP** is a Venetian company producing coffee grinders and tampers. A business whose history spans roughly a century. A model of ingenuity, excellence and adaptable mechanical solutions since its foundation, our products are known for their intuitive functionality and precision, and their iconic forms.

Our history is a paradigm of Italian entrepreneurship. A story of inventors, curious individuals whose disposition and singular manual precision led them to develop technologies that have become a benchmark in the sector.

A journey that began in 1930 and that is representative of the small Venetian companies that pursued excellence through a blend of artisanship, innovation, links to the area and local collaborators.



**MACAP SRL**

Via Toniolo 18, 30030

Maerne di Martellago, Venice Italy

T +39 041 5030466 | F +39 041 5030477

info@macap.it | [www.macap.it](http://www.macap.it)